1536Mtp12 Greco bianco clone 1 Collection Vassal-Montpellier Gréco bianco chone 1
4.24 A7
yent coculs'
7 Ranse

Juntandaria





DISIGNATION: Greco bianco CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A Souche 7 Vigueur: 1,5 PORT : érig ( 2 éris - couché Hillerandage : 0.5 Date de Véraison : 19-9-83 +5 Date de Maturité : Pourriture :0\_ GRAPPE: G - F - P: L - F - C BAID: TG - G- M - P 21a2o disc. - Sph. - 6117 - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bi - Gr - Rs - Rg - H SAVEUR : (8)- m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 4 s2 4 s3 0 avec pépins - apyrène JUS | inc. / - coloré ,

Juntumlunts

= Diagaloes 12 greeo bianeo DUSIGNATION: CLOS 4 PLANCHU 24 RANG A Souche 7 Vigueur: 2 PORT : érig ( 2 érig - couché Hillerandage : 0 4.8.86 Date de Véraison : 8-9-86 Date de Maturité : Pourriture 18° GRAPPE : G - E - P : L - H - C BAIN : TG - G - M - P 22021 disc. - Sph. - 611. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 2 s2f s31 s4f s5f 2 avec pépins - apyrène JUS : inc. /- coloré ,

Juntandunts

	! Nombre ! Total	DATES						
		1 19.3	1 223	\$ 8 8	E	1	į	
7	: 4	! 0	1 2 %		1	1	1	**************************************
2	14	1 0	21	1	# .	1	ė	
3	: 2	14	: 21	i	1	6 * *	4 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
4	D		1	:	<u>i</u>	1	1	
5	1/	1	<u>.</u>			3	1	

D & 22.3(+6)

Année: 1450.

Emplacement...4.24.A.7..... Désignation. Greco. bianco. (elant)

	! Nombre ! Total ! d'yeux	DATES						
		1 2平3	1 31.3	3.4	2 i	; ì		
1	14	. 0	: 1	3		-		
2	14	; y	2.	3 -	Dles	4-80		
3	14	1 0	1 1	1 4 1	+12			
4 11	7, 1	1	1	<u>f</u>	1 770	1		
5 /2	(1	1	1	*	1 1	1		

Juntumlanta

	! Nombre ! Total ! d'yeux !	DATES					
		:293 :	! ! ! !	! !	1		
1	1 4	12 1	1 1	!	1		
2	1 4				1		
3	1 8		1 !	!	1		
4	1 8	1 1 1	1 1	1	1		
5	1 2	11	!!!!	+14	1		

Dle 23.3.82

dantadantadantadantad

Gréco bianco clone 1 4.24 A7 s.4

Désignation : Emplacement :

landandanda

# (A) BOURGEOUVENENT.

#### Colonno

- 41 épanoui ① 10yon 2 globuloux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 granéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9,
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses θ eotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 aune 3º

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Gréco bianco clone 1 4.24A7 s.1

Désignation : Emplacement:

Juntualmuti

### (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 5.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 51 - nocuds

: verte 🕦 - jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille

rouge foncé 4.

: coloré 7 - vert 8. 52 - bourgeon

## (I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calur 81

Nº ordre

hintimburth

Gréco bianco clone 1 4.24A7 s.1

Désignation :

VASSAL

côté Nº souche 1 2 3 4 5. Planche

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne.

45 - Nervures - glabro 4 - séteux 5 - velouté 5 - aranéeux 7.

duveteux 3 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (1.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (1)
  duveteux (5) 4= cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillor 2 partiellement 3.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7- duveteux 0 - cotenneux 1. - entièrement () - partiellement 2.

#### (I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 meyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Calve 82

Gréco bianco clone 1.

Désignation : Emplacement :

hintindunti

#### FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 <u>limbe</u>: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

Limbe: plan de en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 6 kg/

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 36 Surface: unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 Grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 38 Face inférieure : verte ① partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

- 39 long 1 moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3 Vert

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 83

Gréco bianco clone 1 4.24A7 Nº d'ordre Désignation Côté N° Souche 1 2 3 (4) 5. VASSAL Planche 24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) 21×19 BAIE 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7.arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant ( )- non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore ( - coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8. 30 - Avec pépins (8) - apyrène 9. 30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. 31 - A pédicelle long D- moyen 2 - court 3. 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - Abourrelet de couleur verte (7)- rouge 8 - irrégulière 9. 31 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2) 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long (6) 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9. 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.

lyntindunti

Calvo 82

Gréco bianco clone 1 4.24A7 1-1

DENOMINATION: EMPLACEMENT:

humalinis

## SARMENT DE VIGNE

```
: long (1) - moyen (2) - court (3).

: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).

: ramifié (1) - peu ramifié (2).
 Sarment
 Ecorce
                          : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
                             détachant en lames (2).
Section transversale: circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) .
pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

 Surface
Villosité
                       : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
                         : aplatis (1) - effacés 🚳 - globuleux (3) - saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne :..... cms.
                         : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair 4 - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
                         : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
                         : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
                         : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).
```

N° d'ordre : 153612 Désignation : Greco bianco clone 1 Emplacement : 484 A7 : 1 -(2) - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : 7 - 8 - 9 L1/L2 : 10 - (11) L2/L : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Nombre de lobes : 17 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus latéral Sup. : 21 - 22 - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 : (267) Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Forme sinus lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39 Fond sinus lateral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : 271 : (40) - 41 Dents : forme : 42 - 43 - 44 Dents (angle) Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47 Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59 Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : 60 - 61 - 62Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

dantanlantanlantarlantarl

Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

luntumlumb